



NOBE
OMALI

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
НОУБ | NOBE
ОМАЛИ | OMALI

НОУБ | NOBE




Серия НОУБ | NOBE —
эстетика и функциональность:

классические механизмы из высококачественных материалов и
современное исполнение.

Разнообразие механизмов и конфигураций
обеспечивает свободу проектирования
и полный контроль над управлением светом:
вы найдете оптимальное решение, которое
полностью соответствует вашим пожеланиям
и концепции дизайн-проекта.

Комплект: механизм + накладка + рамка



СЕРИЯ НОУБ | NOVE


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ПРОЕКТОВ




СЕРЫЙ БАЗАЛТ



БЕЛЫЙ КВАРЦ



НИКЕЛЬ




ЧЕРНЫЙ ОНИКС



ЗОЛОТОЙ ПЕСОК



КАШЕМИР



СЕРИЯ НОУБ | NOVE



СЕРЫЙ БАЗАЛЬТ



СЕРИЯ НОУБ | NOVE

БЕЛЫЙ КВАРЦ



СЕРИЯ НОУБ | NOVE



ЗОЛОТОЙ ПЕСОК



СЕРИЯ НОУБ | NOVE



ЧЕРНЫЙ ОНИКС



СЕРИЯ НОУБ | NOVE

ПОЛНАЯ СВОБОДА В ДИЗАЙНЕ

Возможность горизонтальной и вертикальной установки



КАШЕМИР



СЕРИЯ НОУБ | NOVE

КОМФОРТ В КАЖДОМ ПРИКОСНОВЕНИИ

ПОКРЫТИЕ Софт тач



НИКЕЛЬ

ДЕЛИКАТНЫЙ
ЗВУК НАЖАТИЯ КЛАВИШ




ГАРМОНИЯ ЗВУКА

ПРИ КАЖДОМ ПРИКОСНОВЕНИИ



Щелчок стандартного
выключателя




Это оцифрованный мягкий звук
выключателей серии НОУБ | NOBE

СЕРИЯ НОУБ | NOBE

РОЗЕТКИ



Силовая 230 В




Влагозащищенная 230 В



USB-розетка
с быстрой зарядкой



Силовая 230 В с USB:
разъемы типа А



Силовая 230 В с USB:
разъемы типов А+С



Компьютерная
одинарная



Компьютерная
двойная



Телефонная
одинарная



Телефонная
двойная



СЕРИЯ НОУБ | NOVE

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Звонковый



Двухклавишный



Трехклавишный



Одноклавишный
с подсветкой



Двухклавишный
с подсветкой

- Выключатель света (1, 2 и 3 клавиши):
 - непроходной,
 - проходной,
 - перекрестный.
- Выключатель света звонкового типа (1 и 2 клавиши, с подсветкой и без).
- Двойной перекрестный выключатель.

САМОВОЗВРАТНЫЕ КЛАВИШИ

Для реализации функции Push DIM
и интеграции с KNX и DALI.



СЕРИЯ НОУБ | NOVE

МУЛЬТИМЕДИА И КЛИМАТ



Терморегулятор




Механизм спутниковой розетки



Розетка HDMI

- Термостат для теплого пола.
- Вывод кабеля.
- Розетка HDMI.
- Розетка спутниковая (SAT) одинарная.
- Розетка телевизионная (TV) одинарная.



СЕРИЯ НОУБ | NOBE

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Пример возможной цветовой палитры
для серий рамок и механизмов НОУБ | NOBE.



* Информация по срокам изготовления, стоимости и количеству для
минимального заказа доступна по запросу.

** Фото взято с открытого ресурса.

СЕРИЯ НОУБ | NOVE

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ




С ЗАБОТОЙ
О ДЕТЯХ
Защитные шторки
в базовой
комплектации.



КРЕПЛЕНИЕ FAST-SWAP
Позволяет быстро и легко снять
или поставить рамку
на место.

САМОЗАЖИМНЫЕ КОНТАКТЫ
Минимум времени на монтаж.



ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ СУППОРТ
с качественной обработкой и
порошковой покраской.

СЕРИЯ НОУБ | NOVE

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ



USB-РОЗЕТКА
с поддержкой быстрой
зарядки Quick Charge 3.0.



**ЭКОНОМИЯ
ПРОСТРАНСТВА** Несколько
устройств
в одном с сохранением
функциональности каждого
элемента.

**ТУГОПЛАВКИЕ
НАКЛАДКИ** в выключателях —
безопасность и защита
от пожаров.



**КЛАВИШИ
С ПОДСВЕТКОЙ**
Удобство в темное
время суток.

СЕРИЯ НОУБ | NOBE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СВЕТОМ



РЕАЛИЗУЙТЕ ЛЮБЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ

Со смартфона

Голосовое

Локальное

ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЙ:

- ШИМ (ленты DIM, MIX, RGB)
- TRIAC + RF, Wi-Fi + TRIAC, Zigbee + TRIAC
- DALI DT6, DT8
- DMX512
- 0/1–10 В



СЕРИЯ НОУБ | NOBE

КЛИМАТ



УМНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

Подключаются к системе умного дома через Zigbee-шлюз и обеспечивает управление теплым полом, конвекторами и другими отопительными приборами.

Настройки выполняются
через приложение умного дома:

- Измерение температуры воздуха и пола.
- Недельные расписания и сценарии автоматизации.
- Снижение энергопотребления за счет точного контроля.



СЕНСОРНЫЙ
терморегулятор


СЦЕНАРИИ ВАШЕГО КОМФОРТА

УПРАВЛЕНИЕ ZIGBEE и DALI

ОСНОВНОЙ СВЕТ



ZIGBEE Релейный модуль 060237 +
выключатель звонковый 054272
или DALI конвертер 056026



СЦЕНАРИИ ВАШЕГО КОМФОРТА

УПРАВЛЕНИЕ ZIGBEE и DALI

ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТ



ZIGBEE Роторная панель 060661 +
лицевая панель 060262
или DALI Роторная панель 061031 +
лицевая панель 060262




СЦЕНАРИИ ВАШЕГО КОМФОРТА

ЭЛЕКТРОКАРНИЗ



Выключатель управления
шторами 054275




БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО



Перед запуском новой серии была проведена сложная конструкторская работа:

- Выключатели прошли ресурсные испытания: 40 000 включений под нагрузкой в 10 А. Длительность теста составила 30 дней.
- Розетки подвергались максимальной нагрузке в 16 А. Они выдержали 5000 коммутаций без залипания и прожига контактной группы и исправно продолжали работать. Такие испытания соответствуют сроку службы в 25 лет.
- Электронные устройства прошли тщательную проверку, результатом которой стало изменение элементной базы для достижения лучших характеристик.



ЦЕНОВОЕ позиционирование



2 361




GALLERY
3 875



NOBE
4 145



VOLTUM S70
4 197





JASMART
5 332



KRANZ (SDS)
5 639

НОВУБ | NOVE





ОМ
АЛ

СЕРИЯ
ОМАЛИ | OMALI

arlight.ru

ОМАЛИ | OMALI

Работает
с Алисой



УМНЫЕ УСТРОЙСТВА ОМАЛИ | OMALI — ВАШ ПРОВОДНИК В УМНЫЙ ДОМ

Устройства серии сочетают технологичный дизайн
и интеллектуальное управление.

С ними пространство будет функциональным,
а эстетичный дизайн дополнит ваш интерьер.

Устройства серии с управлением Zigbee:

- Силовые розетки
- Умные светорегуляторы
- Выключатели



ОМАЛИ | OMALI

ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ УСТРОЙСТВ



ОМАЛИ | OMALI

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Zigbee. Большой радиус действия за счет Mesh-сети, высокая скорость, нет зависимости от интернета
- Распространенная экосистема. Выключатели и розетки работают с платформой TUYA и Smart Life, что позволяет собрать в единую систему управления: датчики, шторы, климатические и другие устройства для умного дома.
- Настройка сценариев. В приложении можно гибко настроить различные сценарии освещения.
- Управлением голосом. Поддерживает работу с голосовыми ассистентами Я.Алиса и Салют.
- Легкая интеграция в проекты с автоматизацией и беспроводного управления из любой точки.
- Розетки оснащены встроенным датчиком мониторинга энергопотребления



ОМАЛИ | OMALI

БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ОМАЛИ | OMALI

БЕСПРОВОДНОЕ ДИММИРОВАНИЕ

